

## 2.2 SALUD

### 2.2.1 MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA

#### 2.2.1.1 VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 2008

No de Orden	Nombre Evento	Código CIE_10	Total EVENTOS	Total HOMBRES	Total MUJERES	%
1	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	X95	21	20	1	14,9%
2	Infarto agudo del miocardio	I21	11	7	4	7,8%
3	Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva)	I11	6	3	3	4,3%
4	Otras enfermedades cerebro-vasculares	I67	6	2	4	4,3%
5	Agresión con objeto cortante	X99	5	4	1	3,5%
6	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares	C22	4	4		2,8%
7	Hipertensión esencial (primaria)	I10	4		4	2,8%
8	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónica	J44	4	3	1	2,8%
9	Lesión auto-infligida intencionalmente por ahorcamiento	X70	4	4		2,8%
10	Tumor maligno bronquios y del pulmón	C34	3	2	1	2,1%
11	Insuficiencia cardiaca	I50	3	2	1	2,1%
12	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado c	I64	3	1	2	2,1%
13	Edema pulmonar	J81	3	1	2	2,1%
14	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de moto	V22	3	2	1	2,1%
15	Motociclista lesionado por colisión con vehículo.	V24	3	3		2,1%
16	Accidente de vehículo de motor o sin motor	V89	3	3		2,1%
17	Tumor maligno estomago	C16	2	1	1	1,4%
18	Otros tumores malignos de la piel	C44	2	2		1,4%
19	Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definido	C76	2	2		1,4%
20	Tumor maligno de sitios no especificados	C80	2		2	1,4%
<b>SUB TOTAL</b>			<b>94</b>	<b>66</b>	<b>28</b>	<b>66,7%</b>
<b>RESTO</b>			<b>47</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>33,3%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>141</b>	<b>89</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

## 2.2.2 CAUSAS DE MORBILIDAD ESPECÍFICA POR GRUPOS DE EDAD 2008

### 2.2.2.1 QUINCE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2008

AÑO 2008			
No. De orden	Causa	No.	%
1	Rinofaringitis Aguda ( Resfriado Común)	2.448	4
2	Hipertensión Esencial ( Primaria)	2.148	3
3	Diarrea y gastroenteritis	2.098	3
4	Parasitosis Intestinal	1.836	3
5	Fiebre no especificada	1.763	3
6	Infección de vías urinarias	1.544	2
7	Cefales	1.523	2
8	Otros dolores abdominales	1.479	2
9	Vaginitis Aguda	1.087	2
10	Dolor localizado en otras partes	1.070	2
11	Lumbago no especificado	1.043	2
12	Amigdalitis aguda, no especificada	898	1
13	Infección viral no especificada	828	1
13	Asma no especificada	743	1
14	Faringitis aguda no especificada	701	1
15	Gastritis no especificada	694	1
<b>Subtotal</b>		<b>21.903</b>	<b>34</b>
<b>Resto</b>		<b>41.677</b>	<b>66</b>
<b>Total</b>		<b>63.580</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

### 2.2.2.2 QUINCE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN MENORES DE 1 AÑO 2008

AÑO 2008			
No. De orden	Causa	No.	%
1	Rinofaringitis Aguda ( Resfriado Común)	880	14
2	Diarrea y Gastroenteritis	734	12
3	Fiebre, No especificada	502	8
4	Infección Aguda, no especificada	207	3
5	Bronquitis Aguda, no especificada	196	3
6	Náuseas y Vómito	129	2
7	Faringitis Aguda, no especificada	124	2
8	Parasitosis Intestinal	119	2
9	Asma, no especificada	115	2
10	Rinitis Alérgica, No especificada	101	2
11	Anemia por deficiencia de hierro	98	2
12	Infección Viral, no especificada	97	2
13	Bronconeumonía	96	2
14	Alergia no especificada	85	1
15	Conjuntivitis aguda, no especificada	73	1
<b>Subtotal</b>		<b>3.556</b>	<b>56</b>
<b>Resto</b>		<b>2.788</b>	<b>44</b>
<b>Total</b>		<b>6.344</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

**2.2.2.3 QUINCE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN MENORES DE 1 A 4 AÑOS 2008**

<b>AÑO 2008</b>			
<b>No. De orden</b>	<b>Causa</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
1	Rinofaringitis Aguda ( Resfriado Común)	888	11
2	Diarrea y gastroenteritis	758	9
3	Fiebre no especificada	652	8
4	Parasitosis Intestinal	503	6
5	Bronquitis aguda, no especificada	215	3
6	Amigdalitis aguda, no especificada	186	2
7	Faringitis aguda, no especificada	179	2
8	Náusea y Vómito	174	2
9	Anemia por deficiencia de Hierro	137	2
10	Infección viral, no especificada	134	2
11	Asma, no especificada	121	2
12	Infección de Vías urinarias	112	1
13	Anemia de tipo no especificado	100	1
14	Bronconeumonía no especificada	94	1
15	Rinitis alérgica, no especificada	94	1
<b>Subtotal</b>		<b>4.347</b>	<b>54</b>
<b>Resto</b>		<b>3.686</b>	<b>46</b>
<b>Total</b>		<b>8.033</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

**2.2.2.4 QUINCE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN MENORES DE 5 A 14 AÑOS 2008**

<b>AÑO 2008</b>			
<b>No. De orden</b>	<b>Causa</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
1	Parasitosis intestinal	768	9
2	Rinofaringitis aguda	395	5
3	Fiebre, no especificada	387	5
4	Diarrea y gastroenteritis	282	3
5	Amigdalitis aguda	257	3
6	Cefalea	252	3
7	Infección viral no especificada	201	2
8	Otros dolores abdominales	176	2
9	Asma no especificada	163	2
10	Faringitis Aguda no especificada	148	2
11	Dolor Localizado en otras partes	148	2
12	Infección de vías urinarias	146	2
13	Anemia por deficiencia de hierro	131	2
14	Amigdalitis estreptocócica	113	1
15	Conjuntivitis aguda	108	1
<b>Subtotal</b>		<b>3.675</b>	<b>43</b>
<b>Resto</b>		<b>4.806</b>	<b>57</b>
<b>Total</b>		<b>8.481</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

### 2.2.2.5 QUINCE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE 15 A 44 AÑOS 2008

AÑO 2008			
No. De orden	Causa	No.	%
1	Otros dolores Abdominales	907	3
2	Cefalea	904	3
3	Vaginitis Aguda	888	3
4	Infección de Vías urinarias	868	3
5	Dolor Localizado en otras partes	715	2
6	Lumbago no especificado	553	2
7	Diarrea y gastroenteritis	511	2
8	Rinofaringitis Aguda( Resfriado Común)	422	1
9	Gastritis no especificada	409	1
10	Otras gastritis agudas	402	1
11	Parasitosis Intestinal	387	1
12	Amigdalitis Aguda	371	1
13	Fiebre no especificada	360	1
14	Infección viral no especificada	323	1
15	Mareo y desvanecimiento	313	1
<b>Subtotal</b>		<b>8.333</b>	<b>28</b>
Resto		20.974	72
<b>Total</b>		<b>29.307</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

### 2.2.2.6 QUINCE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE 45 A 59 AÑOS 2008

AÑO 2008			
No. De orden	Causa	No.	%
1	Hipertensión esencia primaria	706	22
2	Lumbago no especificado	266	8
3	Cefalea	221	7
4	Infección de Vías urinarias	193	6
5	Otros dolores abdominales	185	6
6	Otras gastritis agudas	138	4
7	Gastritis no especificada	132	4
8	Dolor en miembro	128	4
9	Hiperlipidemia mixta	125	4
10	Dolor en articulación	123	4
11	Dolor localizado en otras partes	113	3
12	Rinofaringitis Aguda ( Resfriado Común )	112	3
13	Diarrea y Gastroenteritis	104	3
14	Vaginitis Aguda	95	3
15	Parasitosis Intestinal	89	3
<b>Subtotal</b>		<b>2.730</b>	<b>84</b>
Resto		514	16
<b>Total</b>		<b>3.244</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

## 2.2.2.7 QUINCE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE 60 O MÁS AÑOS 2008

AÑO 2008			
No. De orden	Causa	No.	%
1	Hipertensión esencial ( primaria)	1149	17
2	Lumbago no especificado	193	3
3	Infección de vías urinarias	193	3
4	Enfermedad pulmonar obstructiva	176	3
5	Dolor en articulación	143	2
6	Otros dolores abdominales	134	2
7	Cefalea	120	2
8	Diarrea y gastroenteritis	116	2
9	Gastritis no especificada	116	2
10	Artrosis no especificada	107	2
11	Dolor en Miembro	106	2
12	Rinofaringitis Aguda ( Resfriado Común)	97	1
13	Mareo y desvanecimiento	90	1
14	Hiperlipidemia mixta	89	1
15	Otras gastritis agudas	82	1
<b>Subtotal</b>		<b>2.911</b>	<b>42</b>
<b>Resto</b>		<b>3.942</b>	<b>58</b>
<b>Total</b>		<b>6.853</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

### 2.2.3 ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA – 2008

EVENTO	Menor de 1 año	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 44 AÑOS	45 A 59 AÑOS	De 65 y más	Total	%
Morbilidad por IRA		722	1.788	4.602	1.154		8.266	66,06
Morbilidad por EDA		262	808	2.291	458		3.819	30,52
Exposición rábica		2	27	101	28		158	1,26
Varicela colectivo		14	27	85	23		149	1,19
Dengue clásico			10	7	6		23	0,18
Enfermedades de transmisión alimentaria (ETA)				20			20	0,16
Enfermedad similar a la influenza (vigilancia centinela)				4	10		14	0,11
Tuberculosis pulmonar		2	5	4	1		12	0,1
Dengue hemorrágico			8		1		9	0,07
Sífilis gestacional				7	1		8	0,06
Intoxicación por plaguicidas				5	2		7	0,06
VIH/sida/mortalidad por sida			5	2			7	0,06
Intoxicación por fármacos				4	1		5	0,04
Lesiones por pólvora					3		3	0,02
Hepatitis B		1			1		2	0,02
Enfermedad transmitida por alimentos o agua				1	1		2	0,02
Intoxicación por otras sustancias químicas		1		1			2	0,02
Sífilis congénita			2				2	0,02
Lepra		1					1	0,01
Mortalidad perinatal				1			1	0,01
Sarampión					1		1	0,01
Tuberculosis extra-pulmonar				1			1	0,01
<b>TOTAL POR GRUPO ETAREO</b>	<b>0</b>	<b>1.005</b>	<b>2.680</b>	<b>7.136</b>	<b>1.691</b>	<b>0</b>	<b>12.512</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

## 2.2.4 NATALIDAD AÑOS 2000 A 2008

AÑO	Total	Hombres	%	Mujeres	%
2000	375	199	53,1	176	46,9
2001	230	119	51,7	111	48,3
2002	247	128	51,8	119	48,2
2003	278	144	51,8	134	48,2
2004	256	137	53,5	119	46,5
2005	246	137	55,7	109	44,3
2006	186	81	43,5	105	56,5
2007	227	106	46,7	121	53,3
2008	146	72	49,3	74	50,7

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

### 2.2.4.1 NÚMERO DE NACIDOS VIVOS EN OTROS MUNICIPIOS SEGÚN SEXO CUYA MADRE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA AÑOS 2000 A 2008

AÑO	TOTAL	HOMBRES	%	MUJERES	%
2000	966	517	53,5	449	46,5
2001	938	489	52,1	449	47,9
2002	954	490	51,4	464	48,6
2003	1.093	570	52,2	523	47,8
2004	1.125	577	51,3	548	48,7
2005	1.081	543	50,2	538	49,8
2006	1.110	554	49,9	556	50,1
2007	1.110	579	52,2	531	47,8
2008	1.010	514	50,9	496	49,1

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.

**2.2.5 VACUNACIÓN SEGÚN ESQUEMAS COMPLETOS – PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2008**

<b>OBJETO</b>	<b>BIOLÓGICO</b>	<b>SUSCEPTIBLES</b>	<b>VACUNADOS</b>	<b>COBERTURA</b>
<b>MENOR DE UN AÑO</b>	<b>BCG</b>	1.187	377	31,8%
	<b>HEPATITIS B RN</b>	1.187	297	25,0%
	<b>ANTIPOLIO</b>	1.187	1.017	86,0%
	<b>PENTAVALENTE</b>	1.187	1.017	86,0%
<b>DE UN AÑO</b>	<b>ANTIPOLIO</b>	1	18	1800,0%
	<b>BCG</b>	685	4	1,0%
	<b>PENTAVALENTE</b>	1	7	700,0%
	<b>MMR</b>	1.192	1.060	89,0%
	<b>ANTIAMARILICA</b>	1.192	1.078	90,0%
<b>DE DOS AÑOS</b>	<b>ANTIPOLIO</b>	279	8	3,0%
	<b>BCG</b>	977	0	0,0%
	<b>DPT</b>	281	8	3,0%
	<b>HEPATITIS B</b>	287	10	3,0%
	<b>MMR</b>	258	8	3,0%
	<b>ANTIAMARILICA</b>	256	30	12,0%
<b>DE TRES AÑOS</b>	<b>ANTIPOLIO</b>	658	10	2,0%
	<b>DPT</b>	658	10	2,0%
	<b>BCG</b>	1.263	1	0,0%
	<b>HEPATITIS B</b>	657	4	1,0%
	<b>MMR</b>	671	1	0,0%
	<b>ANTIAMARILICA</b>	652	1	0,0%
<b>DE CUATRO AÑOS</b>	<b>ANTIPOLIO</b>	638	0	0,0%
	<b>DPT</b>	633	0	0,0%
	<b>BCG</b>	1.149	0	0,0%
	<b>HEPATITIS B</b>	641	0	0,0%
	<b>MMR</b>	555	0	0,0%
	<b>ANTIAMARILICA</b>	634	0	0,0%
<b>TOXOIDE TD MEF</b>	<b>TD1</b>	13.935	1.045	7,0%
	<b>TD2</b>	13.935	1.143	8,0%
	<b>TD3</b>	2.523	1.380	55,0%
	<b>TD4</b>	2.260	1.210	54,0%
	<b>TD5</b>	1.260	1.138	90,0%
<b>TOXOIDE TD GESTANTES</b>	<b>TD1</b>	730	505	69,0%
	<b>TD2</b>	730	497	68,0%
	<b>TD3</b>	132	136	103,0%
	<b>TD4</b>	118	64	54,0%
	<b>TD5</b>	66	46	70,0%

Fuente: Secretaría de Salud Pública y de Seguridad Social en Salud de Candelaria.



**2.2.6 DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS EN LA BASE DE DATOS DEL SISBEN POR NIVEL, AÑOS 2002 – 2008**

<b>AÑO</b>	<b>FICHAS</b>	<b>HOGARES</b>	<b>NUCLEOS FAMILIARES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>PERSONAS</b>
<b>2002</b>	1	1	1	1	2	3
<b>2003</b>	20	21	22	31	35	66
<b>2004</b>	12.932	13.860	17.175	27.967	29.464	57.431
<b>2005</b>	1.154	1.181	1.323	1.928	2.157	4.085
<b>2006</b>	1.050	1.052	1.139	1.438	1.691	3.129
<b>2007</b>	518	518	558	578	867	1.445
<b>2008</b>	1.265	1.266	1.317	1.518	1.723	3.241

Fuente: SISBEN.